



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ. 25310 39000



HELLENIC
REPUBLIC
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
UNIVERSITY CAMPUS
GR-691 00 KOMOTINI
TEL. +3025310 39000

Κομοτηνή, 20/05/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια δύο (2) σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων - CPV: 31681500-8**» η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΔΠΘ έτους 2022 με αριθ. **ΚΑΕΞ 1899α ΑΑΥ 379**, με κριτήριο ενδιαφέροντος την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το **Γραφείο Κίνησης του ΔΠΘ, Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής**, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνο Πληροφοριών: 25310-39019 κ. Κωστέλης Δημήτριος.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkosteli@admin.duth.gr,

Παραλαβή προσφορών έως τις **30-05-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.**

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο **Γραφείο Κίνησης του Δ.Π.Θ., Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, 69100 Κομοτηνή, την Τρίτη 31-05-2022 και ώρα 10.00 π.μ.**

Εάν η αποσφράγιση δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν εταιρείες ή και ατομικές επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών ανάλογο με τις απαιτήσεις τις παρούσας πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας/προμήθειας.

Το Δ.Π.Θ. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Το Δ.Π.Θ. δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας ή της παροχής υπηρεσίας.

Το Δ.Π.Θ. μπορεί να διακόψει οποτεδήποτε κρίνει, την σύμβαση μετά από ενημέρωση του αναδόχου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν θα είναι μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο-προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Συνημμένα

Παράρτημα I : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Παράρτημα II : Έντυπο Προσφοράς

**Ο Αντιπρότανης
Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης**

Καθηγητής Φώτιος Μάρης

**ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ**

Παράρτημα Ι: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

**Περιγραφή: «Προμήθεια δύο (2) σταθμών
φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων - CPV:
31681500-8»**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1	Τύπος φορτιστή Type 2- Mode 3	Τεμ.	2	1.500,00	3.000,00
				ΣΥΝΟΛΟ	3.000,00
				ΦΠΑ 24%	720,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	3.720,00

Σημειώσεις:

1. Αλλαγές ποσοτήτων που θα προκύψουν δεν θα υπερβαίνουν την συνολική δαπάνη.
2. Τα υλικά θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής από αναγνωρισμένο οίκο, ο οποίος θα διαθέτει ευρεία εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή αντίστοιχων ειδών.
3. Τα υλικά θα συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών.
4. Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην πόλη της Κομοτηνής.
5. Οι δαπάνες για τα μέσα μεταφοράς, φόρτωσης – εκφόρτωσης των υπό παραγγελία υλικών από το σημείο προμήθειας μέχρι το σημείο παράδοσης τους στον χώρο που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία, βαρύνουν τον προμηθευτή.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι αντίστοιχες δαπάνες αλλαγής τυχόν ελαττωματικού ή μη αποδεκτού από την αρμόδια υπηρεσία υλικού.
7. Επίσης τον προμηθευτή βαρύνουν οιοδήποτε δαπάνες προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης οι οποίες είτε δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, ή δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα.
8. Ο ανάδοχος θα παραδίδει τα υλικά, το αργότερο, εντός του επόμενου 20ημέρου από την σύναψη σύμβασης.
9. Το Δ.Π.Θ. δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή όλης της ποσότητας.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

1. Γενικά

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη, αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες και ελαττώματα, θα πληρούν τις προδιαγραφές, όπως ακολουθούν και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ανάλογων προτύπων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τεχνικές προδιαγραφές

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με δυνατότητα εγκατάστασης επί τοίχου ή πυλώνα (pillar), μικρών εξωτερικών διαστάσεων, σχεδιασμένος για εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αδιάβροχος, στιβαρής κατασκευής, φιλικός προς το χρήστη που να διαθέτει τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

- Τύπος φορτιστή Type 2- Mode 3
- Εξωτερικό περίβλημα από πλαστικό (π.χ. ABS) ή μέταλλο, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και σε ακραίες περιβαλλοντολογικές συνθήκες.
- προστασίας IP54 / IK10
- Μέγιστου βάρους 20kg
- Εναλλασσόμενου ρεύματος AC τριών φάσεων (3P+N+PE)
- 400VAC $\pm 10\%$ ή 230VAC $\pm 10\%$
- Μέγιστης έντασης ρεύματος (είσοδος – έξοδος): 32A
- Μέγιστης ισχύος (έξοδος): Τριφασική 7,4 kW / Μονοφασική 22kW
- Κατάλληλοι για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -25 °C έως +40 °C
- Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Τύπου: Type 2 (σύμφωνα IEC 62196-2), 32 A τριφασικό, μήκους τουλάχιστον 7m, προστασίας IP54, που να διαθέτουν σήμανση συμμόρφωσης CE.
- Τύπου προστασίας από ηλεκτροπληξίας Class II / Class III
- Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- Να διαθέτει σύστημα ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας (π.χ. Ethernet/Wi-Fi/GSM/3G/4G)
- Να διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης μέσω κωδικού PIN, κάρτας RFID ή εφαρμογής.
- Να διαθέτουν σήμανση συμμόρφωσης CE
- Να ικανοποιούν τα πρότυπα IEC 61851-1/IEC 61851-22
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001
- Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα προστασίας και κατ' ελάχιστο ρελέ διαρροής (RCD) **τύπου A**, ασφάλεια 4P 4X32, διακόπτη 4P 4X40, πίνακα επίτοιχο 3x12ΣΤ IP65, απαραίτητο αριθμό ενδεικτικών λυχνιών ράγας, αντικεραυνικά (ελαχιστα απαιτούμενα βάσει ΕΛΟΤ).

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

«Προμήθεια δύο (2) σταθμών
φόρτισης ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων - CPV: 31681500-8»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στοιχεία του υποψηφίου :

Επωνυμία Επιχείρησης:

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. :/.....

Διεύθυνση:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:.....

e-mail:.....

Για την Διαγωνιστική Διαδικασία προμήθειας ή παροχής υπηρεσίας με “Απευθείας ανάθεση”: «Προμήθεια δύο (2) σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων - CPV: 31681500-8»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%	3.000,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ %: ()	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	
Φ.Π.Α 24%	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%	
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:	

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσης πρόσκλησης και των παραρτημάτων της.

Κομοτηνή/...../2022

υπογραφή/σφραγίδα
προμηθευτή