

16PROC005280469 2016-10-21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  
67100 ΞΑΝΘΗ  
ΤΗΛ. 25410 79200

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ &  
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ



HELLENIC  
REPUBLIC  
DEMOCRITUS  
UNIVERSITY  
OF THRACE

UNIVERSITY CAMPUS  
GR-67100 XANTHI  
TEL. +3025410 79200

COMPUTER &  
NETWORK  
ADMINISTRATION  
CENTER

Ημερομηνία 21 / 10 / 2016

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ**

**A. Πληροφοριακά στοιχεία**

Αναθέτουσα Αρχή:	Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης – Υπολογιστικό Κέντρο και Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:	Απευθείας Ανάθεση
Τύπος Προμήθειας:	Προμήθεια υλικών – υπηρεσιών
Τίτλος Προμήθειας:	Προμήθεια και εγκατάσταση σημείων λήψης ηλεκτρονικών δεδομένων (εσωτερικής καλωδίωσης και πριζών) στις εστίες της Κομοτηνής
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη	4.838,70 Ευρώ + 1.161,30 Ευρώ Φ.Π.Α. 24% <b>6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α</b>
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:	Προϋπολογισμός Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το οικονομικό έτος 2016
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου - προμηθευτή (κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά <u>βάσει τιμής</u> (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: <i>Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:</i>	31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:	Κτίριο Υπολογιστικού Κέντρου, 1ος όροφος,

# 16PROC005280469 2016-10-21

	Πολυτεχνική Σχολή, Βασ. Σοφίας 12, 67100. (έντυπη υποβολή)
Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια είδους:	Κτίριο Υπολογιστικού Κέντρου, Ισόγειο, Πολυτεχνική Σχολή, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη Υπεύθυνος: Ορφανίδης Αναστάσιος τηλ. 25410 79203
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:	Υπεύθυνος: Πλευρίδης Ιωάννης τηλ. 25410 79205

## B. Πίνακας ειδών προς προμήθεια

α/α Είδος	CPV	Είδος προς προμήθεια	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο ΦΠΑ (€)	Συνολική αξία με ΦΠΑ (€)
1	32580000-2	Προμήθεια και εγκατάσταση σημείων λήψης ηλεκτρονικών δεδομένων (εσωτερικής καλωδίωσης και πριζών)				4.838,70	1.161,30	6.000,00
		Σύνολο				4.838,70	1.161,30	6.000,00

## Τεχνικές Προδιαγραφές

### Προμήθεια και Εγκατάσταση σημείων λήψης ηλεκτρονικών δεδομένων (εσωτερική καλωδίωση και πρίζες)

Συνολικό Εκτιμώμενο Κόστος: 6.000,00 € (με ΦΠΑ)

#### 1. Γενική περιγραφή.

Για τη σύνδεση των κτιρίων των φοιτητικών εστιών στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής με το δίκτυο δεδομένων του ΔΠΘ είναι απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση πενήντα (50) πριζών στα δωμάτια του κτιρίου Σ1 με την απαραίτητη καλωδίωση ως το αντίστοιχο κριώμα (rack) καθώς και την εγκατάσταση επιπλέον εκατό (100) πριζών στο ίδιο κτίριο.

Στην παρούσα κατάσταση σε κάθε δωμάτιο υπάρχει μία τηλεφωνική πρίζα RJ11. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την αντικατάσταση της υπάρχουσας πρίζας με μία διπλή (RJ11 – RJ45) και εγκατάσταση ενός καλωδίου UTP-cat6 σε κάθε δωμάτιο. Το κάθε καλώδιο UTP θα είναι τερματισμένο στο Patch Panel του επιμέρους καταναμητή.



Εικόνα 1. Κάτοψη συγκροτήματος εστιών

#### Α.1. Τρόπος υλοποίησης δομημένης υλοποίησης

Λόγω ιδιαιτερότητας της δομής των κτιρίων των εστιών η εγκατάσταση της δομημένης καλωδίωσης θα γίνει με κάθετη όδευση των καλωδίων από κάθε δωμάτιο προς το ισόγειο. Το ισόγειο θα διατρέχεται με κατάλληλη σχάρα σε όλο το μήκος του και σε επιλεγμένα σημεία θα τοποθετηθούν κεντρικός και επιμέρους κατανεμητής ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου. Οι εστίες έχουν την ιδιαιτερότητα ανά τέσσερα δωμάτια να έχουν ένα χώρο (φρεάτιο 40 x 40cm) εξαερισμού από το οποίο γίνεται και διέλευση των σωληνώσεων στα μπάνια. Τα φρεάτια αυτά είναι κατασκευασμένα δίπλα στα μπάνια από το ισόγειο μέχρι την κεραμοσκεπή. Με αυτό τον τρόπο από κάθε δωμάτιο του 2<sup>ου</sup> και 1<sup>ου</sup> ορόφου θα ξεκινάει η όδευση των καλωδίων από το σημείο εγκατάστασης της πρίζας και στη συνέχεια με κανάλι οδηγούνται μέχρι το σημείο εισόδου στο φρεάτιο. Μετέπειτα μέσα από κατάλληλη ανεξάρτητη σωλήνα ανά δωμάτιο που θα εγκατασταθεί μέσα από το φρεάτιο τα καλώδια του κάθε δωματίου θα καταλήγουν στο ισόγειο δωμάτιο από όπου με κατάλληλο κανάλι θα οδηγούνται στην μεταλλική σχάρα που θα διατρέχει το ισόγειο του κάθε κτιρίου. Από την σχάρα τα καλώδια θα οδηγούνται προς τον επιμέρους κατανεμητή για τερματισμό στο Patch Panel. Στο ισόγειο σε όλο το μήκος του διαδρόμου θα γίνει εγκατάσταση σχάρας κατάλληλων διαστάσεων ώστε να οδεύουν όλα τα καλώδια μέχρι τους επιμέρους και κεντρικούς κατανεμητές.

Για τις παροχές του ισογείου θα ακολουθηθεί η κλασική εγκατάσταση της μονής πρίζας όπου με κανάλι το καλώδιο του κάθε δωματίου οδηγείται στην σχάρα του διαδρόμου και μετέπειτα στο κατανεμητή.



Εικόνα 2. Φωτογραφίες απολήξεων φρεατίων εστιών

# 16PROC005280469 2016-10-21

Η ακριβής όδευση και η θέση των κατανεμητών θα υποδειχθεί από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ.

Συνοπτικά ο τρόπος υλοποίησης για τα δωμάτια του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> περιλαμβάνει:

- Εγκατάσταση μίας διπλής πρίζας στο χώρο του δωματίου
- Εγκατάσταση καναλιού από τον τοίχο – ταβάνι μέχρι το φρεάτιο
- Εγκατάσταση σωλήνας φ25 από το φρεάτιο το κάθε δωματίου μέχρι το ισόγειο
- Εγκατάσταση καναλιού από το σημείο εξόδου του φρεατίου στο ισόγειο μέχρι το διάδρομο. Στο κανάλι αυτό θα γίνει η όδευση των καλωδίων από το φρεάτιο των τεσσάρων δωματίων του δεύτερου και των τεσσάρων δωματίων του πρώτου ορόφου.
- Εγκατάσταση των καλωδίου από τις πρίζες, κανάλια – σωλήνες – σχάρες μέχρι τον μερικό ή κεντρικό κατανεμητή.
- Κατά την εγκατάσταση θα γίνεται η κατάλληλη άνοιξη οπών, η στήριξη όλων των υλικών και η εγκατάσταση κάθε μικρο-υλικού που θα απαιτηθεί για την ασφαλή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση.

Επιγραμματικά ο τρόπος υλοποίησης για τα δωμάτια του ισογείου περιλαμβάνει:

- Εγκατάσταση μονής πρίζας στο χώρο του δωματίου
- Εγκατάσταση καναλιού από τον τοίχο – ταβάνι μέχρι το επιλεγμένο σημείο εξόδου από το δωμάτιο
- Εγκατάσταση των καλωδίων από τις πρίζες-κανάλια-σχάρες μέχρι τον κατανεμητή ορόφου.
- Κατά την εγκατάσταση θα γίνεται η κατάλληλη άνοιξη οπών, η στήριξη όλων των υλικών και η εγκατάσταση κάθε μικρο-υλικού που θα απαιτηθεί για την ασφαλή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση.

Τα καλώδια θα πρέπει να ομαδοποιούνται ανά διάδρομο και όροφο και να δένονται μεταξύ του με πλαστικά δεματικά ανά ένα μέτρο και ανά δύο μέτρα στην οριζόντια και κατακόρυφη σχάρα μέχρι τον κατανεμητή κτιρίου. Αντίστοιχα στην έξοδο του καλωδίου από τα δωμάτιο θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη στήριξη με δεματικά ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα της εγκατάστασης.

Η διασύνδεση των επιμέρους κατανεμητών θα γίνει με τέσσερα καλώδια CAT6 από κατανεμητή σε κατανεμητή, οπότε σύνολο 8 (οκτώ) καλώδια. Το εκτιμώμενο μήκος του κάθε καλωδίου υπολογίζεται σε 50 μέτρα.

Συνολικά θα εγκατασταθούν εκατόν πενήντα (150) πρίζες και οκτώ (8) patch panel, στα ήδη εγκατεστημένα rack. Για τις 50 πρίζες απαιτείται η προμήθεια όλως των απαραίτητων υλικών ενώ για τις επιπλέον 100 το ΥΚ-ΚΔΔ θα διαθέσει στον ανάδοχο τις πρίζες, το καλώδιο UTP και τα κανάλια όδευσης.

## A.2. Σήμανση

Για την σήμανση – αριθμοδότηση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν το σύστημα Δομημένης καλωδίωσης απαιτείται να χρησιμοποιηθούν ετικέτες κατάλληλου κώδικα, στις οποίες η κωδικαρίθμηση απαιτείται να είναι τυπωμένη και σε καμία περίπτωση χειρόγραφη.

Την ίδια αρίθμηση θα φέρει και η αντίστοιχη θέση στο patch panel.

Η αρίθμηση των δωματίων θα υποδηλώνει : Κτίριο–όροφο–αριθμό δωματίου (πχ Σ1-I-14).

Η αρίθμηση θα γίνει με τρόπο ανεξίτηλο και με ειδικά αυτοκόλλητα πλαστικο-πονημένα ταμπελάκια **τυπωμένα από εκτυπωτή** και όχι χειρόγραφα.

Η αντίστοιχη αρίθμηση των πριζών θα γίνει και στα Patch Panel των κατανεμητών

## A.3.Λοιπές παρατηρήσεις και επισημάνσεις

Οποιαδήποτε απαραίτητα υλικά που αναφέρονται ρητώς ή μη, εντός του κειμένου καθώς και εργασίες, ώστε να γίνει ολοκληρωμένη η εγκατάσταση της οριζόντιας καλωδίωσης δικτύου, θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση της Υπηρεσίας και θα τοποθετηθούν και διενεργηθούν μόνο μετά από αποδοχή

# 16PROC005280469 2016-10-21

αυτών. Κατά συνέπεια στα πλαίσια της άρτιας προμήθειας και έντεχνης τοποθέτησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και μικροεργασίες στην υλοποίηση, ώστε το έργο να είναι ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό.

Σε όλες τις περιπτώσεις όδευσης των καλωδίων θα πρέπει να γίνει με επιμέλεια προσωρινή απεγκατάσταση ψευδοροφών και ξύλινων επενδύσεων και στα ηλεκτρολογικά καπάκια –πρίζες ή άλλα στοιχεία. Στην συνέχεια θα γίνει επανεγκατάσταση αυτών χωρίς να υπάρχουν βλάβες ή φθορές αυτών. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από αμέλεια ή κακοτεχνία θα αποκατασταθεί με ευθύνη και με δαπάνη του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση άρνησης ή κωλυσιεργίας άρσης αυτών εντός εύλογου χρόνου, η Υπηρεσία θα ενεργήσει με δικά της μέσα ή με ανάθεση σε τρίτους και θα καταλογίσει την προκύπτουσα δαπάνη σε βάρος της αρχικής οικονομικής αποζημίωσης του Αναδόχου.

Πιθανά να απαιτηθούν πρόσθετα τρυπήματα σε οδεύσεις που δεν αρκεί η διατομή των περασμάτων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για αυτά χωρίς να αλλάξει το συνολικό τίμημα.

Οι ποσότητες στα μήκη των καλωδίων – καναλιών είναι προσεγγιστικές και ο ανάδοχος θα πρέπει να επιμετρήσει και να εγκαταστήσει όσες ποσότητες απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

## A.4. Έλεγχος καλωδίωσης.

Όλες οι καλωδιώσεις και τα ενδιάμεσα εξαρτήματα πρέπει να ελεγχθούν με όργανο ώστε το καλωδιακό σύστημα να είναι λειτουργικό λειτουργική ώστε να διασφαλίζεται υποστήριξη εφαρμογών μέχρι και GIGABIT ETHERNET. Ενδεικτικά από το προσωπικό του Πανεπιστημίου θα γίνει έλεγχος ώστε η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με την προδιαγραφή EN 50346 ή εναλλακτικά IEC 61935-1 και πιστοποίηση της καλωδίωσης κατά τις διατάξεις του προτύπου EIA/TIA 568 B.2.

Αρίθμηση: Θα γίνει αρίθμηση των πριζών με βάση το νούμερο του δωματίου τόσο στην κάθε παροχή όσο και στον κατανεμητή ορόφου.

## **Γ. Όροι της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Προμήθειας**

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα  
α) σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με το Υπολογιστικό Κέντρο και Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δ.Π.Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) τις παρακάτω ενδείξεις:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ****Στοιχεία του υποψηφίου :**

Επωνυμία: .....  
 Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ..... / ..... **(Είναι απαραίτητο στοιχείο)**  
 Διεύθυνση: .....  
 Αριθμό τηλεφώνου: ..... **(Είναι απαραίτητο στοιχείο)**  
 e-mail: ..... **(Είναι απαραίτητο στοιχείο)**

**Για την Διαγωνιστική Διαδικασία Προμήθειας με “Απευθείας ανάθεση” : «Προμήθεια και εγκατάσταση σημείων λήψης ηλεκτρονικών δεδομένων (καλωδίωσης και πριζών)»**

**Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:**

Υπολογιστικό Κέντρο και Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων ΔΠΘ, κτίριο Υπολογιστικού Κέντρου, 1ος όροφος, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100. Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ορφανίδης Αναστάσιος, Τηλ. Επικοινωνίας: 2541079203

**ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο**

3. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.
4. Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη αρμοδίως.
5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
9. Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχειριστο, σε άριστη κατάσταση και όχι ανακατασκευασμένο.
10. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Υπολογιστικό Κέντρο και Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ.
11. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
12. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
13. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση ανάθεσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ.
14. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει την διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

# 16PROC005280469 2016-10-21

15. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
16. Ο Προϊστάμενος του Υπολογιστικού Κέντρου και Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ, θα αναγγέλλει-παραγγέλλει στον ανάδοχο, την ημερομηνία παράδοσης του έργου.
17. Η παράδοση του έργου θα γίνει/ται από τον ανάδοχο εντός **ενενήντα (90) ημερών** από την ημερομηνία ανάθεσης.
18. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στους χώρους του Δ.Π.Θ. κατόπιν συνεννόησης με το Υπολογιστικό Κέντρο και Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δ.Π.Θ.
19. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω προμήθεια/εγκατάσταση, πρέπει να παρέχει, με υπεύθυνη δήλωση, τη δυνατότητα τεχνικής κάλυψης (service) ή αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία της προμήθειας/ εγκατάστασης.
20. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά **βάσει τιμής** (χαμηλότερη τιμή), δηλ. στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και το προσφερόμενο είδος θα καλύπτει τις ως άνω τεχνικές απαιτήσεις.
21. Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια είδους στον προμηθευτή θα γίνει με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντίστοιχου είδους. Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.03.94) παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας του υπό προμήθεια είδους. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
22. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3 αυτού (όπως όμως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 375, του Ν.4412/2016), ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, και οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων (και ΦΠΑ) και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
23. Η πληρωμή του προμηθευτή/εγκαταστάτη θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).
24. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νομού Ξάνθης.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη  
Οικονομικών του Δ.Π.Θ.

Αναπλ. Καθηγητής Φώτιος Μάρης